




铝门窗滑动系统

移门五金全系列解决方案提供商

The all series solution provider
of sliding door hardware



宁波锐驰科技有限公司
NINGBO RIECHE TECHNOLOGY CO.,LTD

宁波宜畅门窗配件有限公司
NINGBO NYC DOOR&WINDOW ACCESSORIES.CO.,LTD

浙江省余姚市朗霞街道朝阳路218号
No.218,Chaoyang Road,Langxia Street,Yuyao City,
Zhejiang Province

Tel:86 574 63886175
Fax:86 574 63886998
www.rieche.com.cn
danielhua@mogb-bearing.com

精致生活
QUALITY SERVICE FOR YOUR LIFE

2023-A

认识我们

宜畅移门五金

从决定产品性能的轴承开始，二十年来，我们不断提升产品的性能及稳定性，并通过与国际知名门窗公司合作的经验，不断提高产品的质量，使我们更加注重品质的把控。

宜畅移门五金系统适用于铝合金型材、木型材、以及PVC型材。五金系统包括提升推拉门系统，折叠门系统，推拉门系统，以及各式定制滑轮组。

我们的目的是为门窗、幕墙公司提供完善的系统解决方案，对于现代建筑而言，提供与之配套的高质量、高性能的产品，一直都是我们的目标。

选择宜畅，就是选择精致生活！

NYC Sliding Door System

From the beginning of bearing performance,we spend 20 years to improve the performance and stability of rollers.Through the experience of cooperation with internationally companies,we improve the quality of the product continuously,and pay more attention to the quality control.

NYC sliding door systems apply to many kinds of profiles, such as aluminum alloy profile, wood profile, and also PVC profile.The hardware systems include lift and sliding door system, folding door system,sliding door system,and as well as the customized rollers.

Our purpose is to provide the perfect system solution for the door&window and curtain wall companies .For the modern architecture,providing the supporting and high-quality is always our goal.

Choosing NYC is choosing elegant life!





宁波锐驰科技有限公司
宁波宜畅门窗配件有限公司

下承重系列
BOTTOM LOAD-BEARING SERIES

窄边框隔断门（下承重） -GD91001系列 Narrow frame partition door(load-bearing) -GD91001series	05-06
窄边框隔断门（下承重） -GD91002 系列 Narrow frame partition door(load-bearing) -GD91002series	07-08
窄边框缓冲隔断门（下承重） -GD81002 系列 Narrow frame partition door(load-bearing) -GD81002series	09-10
窄边框隔断门（下承重） -GD71001 系列三联动套装 Narrow frame partition door(load-bearing)-GD71001series	11-12
	13-14




上承重系列
UPPER LOAD-BEARING SERIES

窄边框无阻尼隔断门（上承重） -GD21001 系列 Narrow frame partition door(load-bearing)-GD21001series	13-14
窄边框单阻尼隔断门（上承重） -GD21002 系列 Narrow frame partition door(load-bearing)-GD21002series	15-16
窄边框双向阻尼隔断门（上承重） -GD21003 系列 Narrow frame partition door(load-bearing)-GD21003series	17-18
窄边框阻尼隔断门（上承重） -GD21004 系列三联动 Narrow frame partition door(load-bearing)-GD21004series	19-20

吊门轮系列Portal wheel series	23-24
--------------------------	-------




断面型材系列Section profile series	25-26
------------------------------	-------

窄边框隔断门（下承重）-GD91001系列 配件说明
Narrow frame partition door(load-bearing) -GD91001 accessories options

产品描述 Product Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)	
上轮 Top wheel 主要材质: Q195/进口 改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: Q195/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg
下轮 Bottom wheel 主体材质: 不锈钢201 滑轮材质: 进口改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg
型材 section bar			
			
适用门扇型材参考 Applicable door profile reference		 组合安装示意图 Combined Installation Dimension	






窄边框隔断门（下承重）-GD91002系列 配件说明
Narrow frame partition door(load-bearing) -GD91002 accessories options

产品描述 Product Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)	
上轮 Top wheel 主要材质: Q195/进口 改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: Q195/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg
下轮 Bottom wheel 主体材质: 不锈钢201 滑轮材质: 进口改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重150kg load-bearing150kg
型材 section bar			
			
适用门扇型材参考 Applicable door profile reference		组合安装示意图 Combined Installation Dimension	





窄边框缓冲隔断门（下承重） -GD81002系列 配件说明
Narrow frame partition door(load-bearing) -Gd81002 accessories options

产品描述 Product Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)	
阻尼 Damper 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg
上轮 Top wheel 主要材质：Q195/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: Q195/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg
下轮 Bottom wheel 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重150kg load-bearing150kg
型材 section bar	 适用门扇型材参考 Applicable door profile reference  组合安装示意图 Combined Installation Dimension		






窄边框隔断门（下承重） -GD71001系列三联动套装 配件说明
Narrow frame partition door(load-bearing) -Gd71001 Triple action accessories options


产品描述 Product Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)		
上轮 Top wheel 主要材质: Q195/进口 改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: Q195/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg	
中间扇上轮 BetweenTop wheel 滑轮材质: Q195/进口 改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: Q195/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg	
同步带 Synchronous belt 主体材质: 进口改性POM 适用范围: 各式铝框门 Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set		
下轮 Bottom wheel 主体材质: 不锈钢201 滑轮材质: 进口改性POM 适用范围: 各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set	承重80kg load-bearing80kg	
三联动配件包 Triple action accessory kit 主体材质: 进口改性POM 适用范围: 各式铝框门 Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set		
型材 section bar	 适用门扇型材参考 Applicable door profile reference 门扇高=门洞高-78mm Door height=Inner door height-76mm  组合安装示意图 Combined Installation Dimension			





窄边框无阻尼隔断门（上承重） -GD21001系列
Narrow frame partition door(Upper Roller) -GD21001 accessories options

产品描述 Product Description		门重 (kg) Door Weight(kg)	门宽 (mm) Door Width(mm)	套装型号 Set Modle
无阻 No Damper	 门扇高=门洞高-56mm Door height=Inner door height-56mm	≤60	≥300	Gd21001
配件描述 Fitting Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)		
上滑轮 Top wheel 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
限位杆 Limit bar 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
升降挂盒 Lifting box 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
固定件 Fixture 主体材质：不锈钢201 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
下定位 Bottom Guiding part 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set
型材 section bar				
				
适用门扇型材参考 Applicable door profile reference		组合安装示意图 Combined Installation Dimension		








窄边框单阻尼隔断门（上承重） -GD21002系列
Narrow frame partition door(Upper Roller) -GD21001 accessories options



产品描述 Product Description		类型 Type	门重 (kg) Door Weight(kg)	门宽 (mm) Door Width(mm)	套装型号 Set Modle
单阻尼 Single Damper	 门扇高=门洞高-56mm Door height=Inner door height-56mm	轻型 Light-duty	≤30	≥520	Gd21002
		重型 Heavy-duty	≤50	≥520	Gd21002
配件描述 Fitting Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)			
阻尼上滑轮Damper Top wheel 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
上滑轮Top wheel 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
阻尼限位件Damper Stopper 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
限位杆Stopper 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
升降挂盒Adjustable Hanging Plate 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set	
固定件Fixture 主体材质：不锈钢201 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set	
下定位Upper roller 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
型材 section bar					
					
适用门扇型材参考 Applicable door profile reference		组合安装示意图 Combined Installation Dimension			

窄边框双向阻尼隔断门（上承重） -GD21003系列
Narrow frame partition door(Upper Roller) -GD21003 accessories options



产品描述 Product Description		类型 Type	门重 (kg) Door Weight(kg)	门宽 (mm) Door Width(mm)	套装型号 Set Modle
双向阻尼 Opposite Damper	 门扇高=门洞高-56mm Door height=Inner door height-56mm	轻型 Light-duty	30-50	≥600	Gd21003
		重型 Heavy-duty	50-80	≥600	Gd21003
配件描述 Fitting Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)			
双向阻尼Opposite Damper 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
上滑轮Top wheel 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
阻尼限位件Damper Stopper 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
升降挂盒Adjustable Hanging Plate 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set	
固定件Fixture 主体材质：不锈钢201 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set	
下定位Upper roller 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set	
型材 section bar	 适用门扇型材参考 Applicable door profile reference  组合安装示意图 Combined Installation Dimension				



窄边框阻尼隔断门（上承重） -GD21004系列三联动
Narrow frame partition door(Upper Roller) -GD21004 accessories options








产品描述 Product Description		门重 (kg) Door Weight(kg)	门宽 (mm) Door Width(mm)	套装型号 Set Modle
2扇活动门 2Movable door		≤60	W=L/2+1C/2	Gd21004
3扇活动门 3Movable door	 门扇高=门洞高-78mm Door height=Inner door height-78mm	≤60	W=L/3+2C/3	Gd21004
配件描述 Fitting Description		标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)		
双向阻尼Opposite Damper 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set
阻尼限位件Damper Stopper 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
上滑轮Top wheel 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
下定位Upper roller 主体材质：不锈钢201 滑轮材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Pulley materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				1个/套 1pcs/set
绕线轮Winding wheel 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
绕线轮Winding wheel 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set
升降挂盒Adjustable Hanging Plate 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors				2个/套 2pcs/set

窄边框阻尼隔断门（上承重） -GD21004系列三联动
Narrow frame partition door(Upper Roller) -GD21004 accessories options





配件描述 Fitting Description	标准配置（单扇门） Standard Configuration(Single Door)	
连接下滑轮 主体材质：不锈钢201/进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel/Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		1个/套 1pcs/set
阻尼限位件Damper Stopper 主体材质：不锈钢201 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Application: All kinds of aluminum doors		1个/套 1pcs/set
连接杆 主体材质：进口铝 适用范围：各式铝框门 Main materials: Aluminum Application: All kinds of aluminum doors		1个/套 1pcs/set
同步带Synchronous belt 主体材质：进口改性POM 适用范围：各式铝框门 Main materials: Imported high-end POM Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set
固定件Fixture 主体材质：不锈钢201 适用范围：各式铝框门 Main materials: 201 Stainless Steel Application: All kinds of aluminum doors		2个/套 2pcs/set
型材 section bar	 适用门扇型材参考 Applicable door profile reference  组合安装示意图 Combined Installation Dimension 门扇高=门洞高-78mm Door height=Inner door height-78mm	



吊门轮配件系列Hanging Roller Series

产品名称 Name	产品 Product	尺寸图 Dimension
83635.61 主要材质：铝合金、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:Aluminium ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
C-309 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
500.402 主要材质：碳钢镀锌、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:SPCC、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
500.403 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
M51617 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
GD21710 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
GD21710 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		


吊门轮配件系列Hanging Roller Series


产品名称 Name	产品 Product	尺寸图 Dimension
M52772 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
500.402 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
M51071 主要材质：碳钢镀锌、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:SPCC、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		
500.402 主要材质：ZINC ALLOY、PA66 适用范围：各式铝框门和木门 Main material:ZINC ALLOY、PA66 Application:All kinds of aluminium and wooden doors		





40系列极窄17单波光企型材断面图（一）


40Cross Section of Extremely Narrow 17 Single Glass Light Enterprise Profile(一)

			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	单波光企 Single Glass	型材编码 Section Code	XS105501
型材壁厚 Section Thickness	2.5mm	型材米重 Section Weight per meter	0.786kg/m


			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	单波光企上下方 Single Glass Up and down	型材编码 Section Code	Xs105511
型材壁厚 Section Thickness	2.5mm	型材米重 Section Weight per meter	0.975kg/m


			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	单波勾光企 Single Glass tick	型材编码 Section Code	Xs105504
型材壁厚 Section Thickness	2.5mm	型材米重 Section Weight per meter	0.866kg/m


			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	17单边框 17Single Border	型材编码 Section Code	Xs105110
型材壁厚 Section Thickness	1.4mm	型材米重 Section Weight per meter	0.576kg/m


			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	17两轨边框 17Two Rails Border	型材编码 Section Code	Xs105120
型材壁厚 Section Thickness	1.35mm	型材米重 Section Weight per meter	0.993kg/m


			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	17三轨边框 17Three-Rail Border	型材编码 Section Code	Xs105130
型材壁厚 Section Thickness	1.6mm	型材米重 Section Weight per meter	1.6kg/m


			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	极窄收口 Extremely narrow close up	型材编码 Section Code	Xs105046
型材壁厚 Section Thickness	1.4 mm	型材米重 Section Weight per meter	0.457kg/m

			
支长: 5m			
型材名称 Section Name	90°转角收口 90° Corner Closure	型材编码 Section Code	Xs105036
型材壁厚 Section Thickness	1.6 mm	型材米重 Section Weight per meter	0.563kg/m

			
支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	单推上轨 Push Upper Rail	型材编码 Section Code	Xs105052
型材壁厚 Section Thickness	1.4 mm	型材米重 Section Weight per meter	1.11kg/m




			
支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	两轨推拉上轨 Push and pull upper rail	型材编码 Section Code	Xs105002
型材壁厚 Section Thickness	1.6 mm	型材米重 Section Weight per meter	1.99kg/m




			
支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	三联动推拉上轨 3Tridle linkage push pull upper rail	型材编码 Section Code	Xs105012
型材壁厚 Section Thickness	1.7 mm	型材米重 Section Weight per meter	2.69kg/m




			
支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	四联动推拉上轨 4Tridle linkage push pull upper rail	型材编码 Section Code	Xs105022
型材壁厚 Section Thickness	1.6 mm	型材米重 Section Weight per meter	1.6kg/m




40系列极窄17单波光企型材断面图（二）

40Cross Section of Extremely Narrow 17 Single Glass Light Enterprise Profile(二)

 支长: 6.3m				 支长: 6.3m				 支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	四联动推拉上轨拆件 4Triple linkage push rail upper rail	型材编码 Section Code	Xs105003	型材名称 Section Name	外挂单轨吊轨 External monorail suspension rail	型材编码 Section Code	Xs105068	型材名称 Section Name	单轨吊轨 Monorail Lifting rail	型材编码 Section Code	Xs105048
型材壁厚 Section Thickness	1.4mm	型材米重 Section Weight per meter	0.13kg/m	型材壁厚 Section Thickness	2.0mm	型材米重 Section Weight per meter	1.270kg/m	型材壁厚 Section Thickness	2.0mm	型材米重 Section Weight per meter	0.996kg/m

 支长: 6.3m				 支长: 6.3m				 支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	两轨吊轨 Two rail Lifting rail	型材编码 Section Code	Xs105058	型材名称 Section Name	吊轨拆件 Lifting rail fitting	型材编码 Section Code	Xs105033	型材名称 Section Name	吊门盖板 Hanging door cover plate	型材编码 Section Code	Xs45043
型材壁厚 Section Thickness	2.0mm	型材米重 Section Weight per meter	1.923kg/m	型材壁厚 Section Thickness	2.5mm	型材米重 Section Weight per meter	0.336kg/m	型材壁厚 Section Thickness	1.2mm	型材米重 Section Weight per meter	0.329kg/m

 支长: 6.3m				 支长: 6.3m				 支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	吊轨盖板 Lifting rail cover plate	型材编码 Section Code	Xs105007	型材名称 Section Name	磁悬浮吊轨 Maglev suspension rail	型材编码 Section Code	Xs105028	型材名称 Section Name	单轨下轨 Monorail lower rail	型材编码 Section Code	Xs105029
型材壁厚 Section Thickness	1.2mm	型材米重 Section Weight per meter	0.294kg/m	型材壁厚 Section Thickness	2.5mm	型材米重 Section Weight per meter	3.672kg/m	型材壁厚 Section Thickness	1.4mm	型材米重 Section Weight per meter	0.393kg/m

 支长: 6.3m				 支长: 6.3m				 支长: 6.3m			
型材名称 Section Name	两轨下轨 Two track Lower rail	型材编码 Section Code	Xs105009	型材名称 Section Name	三轨下轨 Three track lower rail	型材编码 Section Code	Xs105019	型材名称 Section Name	12套线 12 sets of wires	型材编码 Section Code	Xs45007
型材壁厚 Section Thickness	1.4mm	型材米重 Section Weight per meter	0.667kg/m	型材壁厚 Section Thickness	1.4mm	型材米重 Section Weight per meter	0.968kg/m	型材壁厚 Section Thickness	1.4mm	型材米重 Section Weight per meter	0.371kg/m